



Кнопочные переключатели NP2



NP2

Кнопочные переключатели серии NP2 предназначены для дистанционной индикации и управления цепями. Номинальное напряжение, рабочий ток: до 230 В, 4.5 А (AC-15) или 110 В, 0.6 А (DC-13)

Стандарт: IEC/EN 60947-5-1

IP40;

Диаметр монтажного отверстия: 22 мм

Коммутационная износостойкость: 500×10^3 циклов для кнопок утопленного типа и с грибовидной головкой; 100×10^3 циклов для кнопок другого типа;

Температура окружающей среды: -5 ~ 40 °С

Контактные блоки: 2 шт. (максим.);


Кнопки с подсветкой/ без подсветки.

Кнопки мгновенного действия/ с фиксацией

Корпус: металлическая / пластмассовая конструкция

Исполнение: утопленная кнопка, грибовидная, селекторный переключатель, двойная кнопка, индикатор

Цветовое исполнение головки: красный, черный, зеленый, синий, желтый;



Светосигнальный индикатор ND16



ND16

Светосигнальный индикатор серии ND16 предназначены для дистанционной индикации. Номинальное напряжение до 400 В (AC/DC)

Стандарт: IEC/EN 60947-5-1

IP65;

Диаметр монтажного отверстия: 22 мм

Коммутационная износостойкость: 30×10^3 ч

Температура окружающей среды: -5 ~ 40 °С

Цветовое исполнение головки: красный, черный, зеленый, синий, желтый;

ND16-22A(S)/2: Для приложений AC/DC, плоский колпачок прямоугольной формы;

ND16-22A(S)/4: Для приложений AC, плоский колпачок прямоугольной формы;

ND16-22B(S)/2: Для приложений AC/DC, плоский колпачок круглой формы;

ND16-22B(S)/4: Для приложений AC, плоский колпачок круглой формы;

ND16-22C(S)/2: Для приложений AC/DC, закругленный выпуклый рельефный колпачок;

ND16-22C(S)/4: Для приложений AC, закругленный выпуклый рельефный колпачок;

ND16-22D(S)/2: Для приложений AC/DC, закругленный выпуклый колпачок круглой формы;

ND16-22D(S)/4: Для приложений AC, закругленный выпуклый колпачок круглой формы;

Прим.: (S) для компактного типа;

NP2

Обозначение	Упаковка
Кнопка металлическая	
NP2-BA11	10
NP2-BA21	10
NP2-BA31	10
NP2-BA42	10
NP2-BA41	10
Кнопка пластмассовая	
NP2-EA11	10
NP2-EA21	10
NP2-EA31	10
NP2-EA41	10
NP2-EA42	10
Кнопка металлическая, возврат поворотом	
NP2-BS442 ф30мм	10
NP2-BS541 ф40мм	10
NP2-BS642 ф60мм	10
Селекторный переключатель NP2	
Кнопка металлическая	
NP2-BD21	10
NP2-BD33	10
Кнопка пластмассовая	
NP2-ED21	10
NP2-ED33	10

ND16


Обозначение	Упаковка
ND1622D2230VG	1
ND1622D2230VR	1
ND1622D2230VW	1
ND1622D224VR	1
ND1622D224VW	1
ND1622D4230VW	1
ND1622DS224VB	10
ND1622DS224VG	1
ND1622DS224VR	1
ND1622DS224VW	1
ND1622DS224VY	1
ND1622DS4110VG	1
ND1622DS4110VR	1
ND1622DS4130VG	1
ND1622DS4130VR	1
ND1622DS4130VW	1
ND1622DS4130VY	1
ND1622DS4230VB	1
ND1622DS4230VG	1
ND1622DS4230VR	1
ND1622DS4230VW	1
ND1622DS4230VY	1

G=зеленый, R=красный, Y=желтый, W=белый, B=синий



Кнопки NP2

Номер по каталогу:



★ Кнопки металлические

Кнопка утопленного типа NP2-BA □□	φ 40mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-BC □□	φ 60mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-BR □□	Кнопка с грибовидной головкой NP2-BS □□	Селекторный переключатель с поворотной ручкой NP2-BD □□	Селекторный переключатель с поворотной ручкой NP2-BJ □□
Клавишный переключатель NP2-BG □□	Двухклавишная кнопка NP2-BL8 □□□	Кнопка с подсветкой NP2-BW3 □□□	Двухклавишная кнопка с подсветкой NP2-BW8 □□□	Лампа сигнальная NP2-BV □□	


★ Кнопки пластмассовые

Кнопка утопленного типа NP2-EA □□	φ 40mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-EC □□	φ 60mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-ER □□	Кнопка с грибовидной головкой NP2-ES □□	Селекторный переключатель с поворотной ручкой NP2-ED □□	Селекторный переключатель с поворотной ручкой NP2-EJ □□
Клавишный переключатель NP2-EG □□	Двухклавишная кнопка NP2-EL8 □□□	Кнопка с подсветкой NP2-EW3 □□□	Двухклавишная кнопка с подсветкой NP2-EW8 □□□	Лампа сигнальная NP2-EV □□	Лампа сигнальная экономичная NP2-EV1 □□

Головки для кнопок, модульное исполнение

★ Металлическое исполнение

Кнопка утопленного типа NP2-BA □	φ 40mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-BC □	φ 60mm Кнопка с грибовидной головкой NP2-BR □	Кнопка с грибовидной головкой, с фиксацией положения, возврат поворотом NP2-BS □□	Селекторный переключатель NP2-BD □



Лампы сигнальные, ND16

ND16-22A	ND16-22AS	ND16-22B	ND16-22BS	ND16-22C	ND16-22CS	ND16-22D	ND16-22DS

KLINKMANN

www.klinkmann.ru

Санкт-Петербург

тел. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Москва

тел. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Екатеринбург

тел. +7 343 376 53 93
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Самара

тел. +7 846 273 95 85
samara@klinkmann.spb.ru

Київ

тел. +38 044 495 33 40
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Минск

тел. +375 17 2000 876
minsk@klinkmann.com

Helsinki

puh. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

Rīga

tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Vilnius

tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee