



Компактные распределительные шкафы АЕ

Ширина: 200 – 600, Высота: 300 – 400



Материал:

Листовая сталь

Обработка поверхности:

Корпус и дверь:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное
Монтажная панель:
оцинкованная

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус полностью закрытый
однодверный,
1 фланш-панель в основании
корпуса,
навеска двери правая,
меняется на левую (кроме
АЕ 1032.500 и АЕ 1035.600),
с замком, литое уплотнение
двери, монтажная панель.

Сертификаты, см. страницу 28.

Детальный чертеж, см. страницу 1177.

Ширина (B1) мм	Кол-во	200	200	300	300	300	380	380	380	600	600	Стр.
Высота (H1) мм		300	300	300	300	400	300	300	380	380	380	
Глубина (T1) мм		120	155	155	210	210	155	210	210	210	350	
Ширина монтажной панели (F1) мм		162	162	254	254	254	334	334	334	549	549	
Высота монтажной панели (G1) мм		275	275	275	275	375	275	275	355	355	355	
Толщина монтажной панели мм		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	
Арт. № АЕ	1 шт.	1032.500	1035.500	1036.500	1033.500	1034.500	1030.500	1031.500	1380.500	1039.500	1339.500	
Вес (кг)		4,0	4,5	6,1	7,0	8,8	7,4	7,5	9,8	15,4	20,0	

Комплекующие

Фланш-панель	Размер	1	1	–	–	–	3	3	3	5	5	с 1048
	Количество	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	

Системы замков

Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956, цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение В, см. страницу 954 – 957.

Шкафы со структурным покрытием RAL 7032 заказываются с конечными номерами .600, грунтованные с конечными номерами .800. Срок поставки по запросу.



Кабельные вводы

из полиамида или латуни,
Арт. № см. страницу 1054.




Пылезащитный козырек
для зазора между дверью
и корпусом,
Арт. № см. страницу 970.

Комплекующие страница 890 АЕ нержавеющая сталь страница 308 АЕ IP 69K страница 131 АЕ с ЭМС-экранированием страница 328
АЕ взрывобезопасные страница 325 Компактные распределительные шкафы Hygienic Design страница 299

Компактные распределительные шкафы АЕ

Ширина: 380 – 800, Высота: 500 – 1000



Материал:

Листовая сталь

Обработка поверхности:

Корпус и дверь:
грунтовка,
снаружи порошковое покрытие
RAL 7035 структурное
Монтажная панель:
оцинкованная

Степень защиты:

IP 66 согласно EN 60 529/
09.2000, соответствует
NEMA 4.

Комплект поставки:

Корпус полностью закрытый,
однодверный,
1 фланш-панель в основании
корпуса,
навеска двери правая,
меняется на левую,
с двумя поворотными замками,
литое уплотнение двери,
оцинкованная монтажная
панель.

Сертификаты,
см. страницу 28.

Детальный чертеж,
см. страницу 1177.

Ширина (B1) мм	Кол-во	380	380	400	400	500	500	500	600	600	Стр.
Высота (H1) мм		600	600	500	800	500	500	700	600	600	
Глубина (T1) мм		210	350	210	300	210	300	250	210	250	
Ширина монтажной панели (F1) мм		334	334	354	349	449	449	449	549	549	
Высота монтажной панели (G1) мм		570	570	475	770	470	470	670	570	570	
Толщина монтажной панели мм		2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	
Арт. № АЕ	1 шт.	1038.500	1338.500	1045.500	1037.500	1050.500	1350.500	1057.500	1060.500	1054.500	
Вес (кг)		15,6	19,4	13,0	26,2	16,8	19,6	31,2	22,8	24,8	

Комплектующие

Фланш-панель	Размер	3	4	4	4	4	4	4	5	5	с 1048
	Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Ширина (B1) мм	Кол-во	600	600	600	600	600	760	760	800	800	Стр.
Высота (H1) мм		600	760	760	800	1000	760	760	600	1000	
Глубина (T1) мм		350	210	350	250	250	210	300	300	300	
Ширина монтажной панели (F1) мм		549	549	549	549	539	704	704	749	739	
Высота монтажной панели (G1) мм		570	730	730	770	955	730	730	570	955	
Толщина монтажной панели мм		2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	
Арт. № АЕ	1 шт.	1360.500	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	
Вес (кг)		28,4	32,1	36,0	33,6	50,5	40,0	44,5	33,9	57,0	

Комплектующие

Фланш-панель	Размер	5	5	5	5	5	5	5	5	5	с 1048
	Количество	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Системы замков

Серийный замок под ключ с двойной бородкой заменяется на вкладыши 27 мм, исполнение А, см. страницу 956, цилиндрические замочные вкладыши, пластиковые ручки и поворотные ручки, исполнение В, см. страницу 954 – 957.

Шкафы со структурным покрытием RAL 7032 заказываются с конечными номерами .600, грунтованные с конечными номерами .800.

Срок поставки по запросу.



Металлические фланш-панели, с размеченными отверстиями,
Арт. № см. страницу 1049.



Карман для документации из пластика, привинченный,
Арт. № см. страницу 966.

Комплектующие страница 890 АЕ нержавеющая сталь страница 308 АЕ IP 69К страница 131 АЕ с ЭМС-экранированием страница 328
АЕ взрывобезопасные страница 325 Компактные распределительные шкафы Hygienic Design страница 299

В
1.2

Компактные распределительные шкафы АЕ

KLINKMANN

www.klinkmann.com

Helsinki

tel. +358 9 540 4940
automation@klinkmann.fi

St. Petersburg

tel. +7 812 327 3752
klinkmann@klinkmann.spb.ru

Moscow

tel. +7 495 641 1616
moscow@klinkmann.spb.ru

Yekaterinburg

tel. +7 343 376 5393
yekaterinburg@klinkmann.spb.ru

Mineralnye Vody

tel. +7 879 226 1934
pyatigorsk@klinkmann.spb.ru

Samara

tel. +7 846 342 6655
samara@klinkmann.spb.ru

Kiev

tel. +38 044 495 3340
klinkmann@klinkmann.kiev.ua

Riga

tel. +371 6738 1617
klinkmann@klinkmann.lv

Vilnius

tel. +370 5 215 1646
post@klinkmann.lt

Tallinn

tel. +372 668 4500
klinkmann.est@klinkmann.ee

Minsk

tel. +375 17 200 0876
minsk@klinkmann.com